

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

109


IP 65






LH/RH



RoHS



Прорез



- Тонкий внешний профиль, 9 мм для установки заподлицо
- Складная ручка на пружинном механизме, закрывающаяся при помощи захлопывания

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Полиамид DIN-EN

ISO 1043-1 PA6 GFR 30

РУЧКА: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1


МЕХАНИЗМ: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

КОД ИЗДЕЛИЯ



МАТЕРИАЛ	M
Пластик	2

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР



С одинаковыми ключами

С разными ключами

20

21

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

5 мм двойной элемент



15

8 мм квадратный



28

9 мм треугольный



39

ТИП ЦИЛИНДРА



Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами)

03

Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами)

32

Мастер-система

04

Евро-ключ (5333)

05


СН751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)

07

Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

Стержни см. на стр.: 134 - 143

Ключи см. на стр.: 144 - 145



109

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

IP 65

LH/RH

RoHS

31

25

35

160

245

288

24

max:2

9

25

CL

H

LH: 25

31

25

35

160

245

288


24

max:2

9

25

КОД ИЗДЕЛИЯ



МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР

	
С одинаковыми ключами	С разными ключами
20	21

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

5 мм двойной элемент	8 мм квадратный	9 мм треугольный
		
15	28	39

ТИП ЦИЛИНДРА

ТИП ЦИЛИНДРА	DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами)	03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами)	32
Мастер-система	04
Евро-ключ (5333)	05
СН751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07

- Полностью металлическая конструкция
- Более прочная и лучшего внешнего вида, чем полиамидная
- Для заказа цветов обращайтесь к Essentra Components
- Складная ручка на пружинном механизме, закрывающаяся при помощи захлопывания

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

МЕХАНИЗМ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ




109




IP 65

LH/RH

RoHS



Прорез



- Полностью металлическая конструкция
- Повышенная устойчивость к коррозии
- Вариант с альтернативой безопасному цилиндру
- Повышенный класс защиты со сдвигающимся пылезащитным колпачком

ПРИМЕНЕНИЕ


Электрические панели, шкафы для установки вне помещений

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 МЕХАНИЗМ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
 УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

- Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131
- Стержни см. на стр.: 134 - 143
- Ключи см. на стр.: 144 - 145

КОД ИЗДЕЛИЯ




МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР	
С одинаковыми ключами	С разными ключами
20	21

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ		
5 мм двойной элемент	8 мм квадратный	9 мм треугольный
15	28	39

ЦИЛИНДР	СПЕЦИФИКАЦИИ	DD
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами)	03
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами)	32
	Мастер-система	04
	Евро-ключ (5333)	05
	CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07



Складная ручка может быть модифицирована для толщины панелей двойной обшивки.

109

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

IP 65



LH/RH




RoHS

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



- Идеально подходит для дверей с двойной обшивкой и шкафов, устанавливаемых вне помещений
- Более прочный корпус защищает от вандализма
- Безопасный цилиндр с ключом специальной формы предотвращает несанкционированное изготовление дубликатов
- Повышенный класс защиты со сдвигающимся пылезащитным колпачком
- Складная ручка на пружинном механизме, закрывающаяся при помощи захлопывания

КОД ИЗДЕЛИЯ



МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР



ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



ЦИЛИНДР	СПЕЦИФИКАЦИИ	DD
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами)	03
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами)	32
	Мастер-система	04
	Евро-ключ (5333)	05
	СН751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, шкафы для установки вне помещений

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 МЕХАНИЗМ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
 УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

- Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131
- Стержни см. на стр.: 134 - 143
- Ключи см. на стр.: 144 - 145