

# ▶ ЗАМКИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И КАБИН

## ЗАМОК ДЛЯ КАБИН

016




IP 54

RoHS









V : 1



Без цилиндра

1

Проушина для навесного замка



Монтажное отверстие

- Версия из нержавеющей стали: стр. 462
- Захлопывающийся механизм
- Латунный ригель
- Может открываться изнутри

### МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Сталь  
РУЧКА: Сталь  
РИГЕЛЬ: Латунь  
ВИНТ: Нержавеющая сталь  
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

### ПОКРЫТИЕ

Черное покрытие

## ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ

016 A71



- Фиксирующее устройство
- Доступны другие размеры

### МАТЕРИАЛ

Сталь

### ПОКРЫТИЕ

Цинк

### КОД ИЗДЕЛИЯ

016 - 6 - 2 - DD - V - 1  
КОД ПРОДУКТА МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЕ ЦИЛИНДР ВЕРСИЯ Код для навесного замка

| ТИП ЦИЛИНДРА                             |  | DD |
|------------------------------------------|--|----|
| Без цилиндра                             |  | 00 |
| Ключи одинаковые (шторка из нерж. стали) |  | 03 |
| Ключи разные (шторка из нерж. стали)     |  | 32 |

| МАТЕРИАЛ | M | ПОКРЫТИЕ        | F |
|----------|---|-----------------|---|
| Сталь    | 6 | Черное покрытие | 2 |

016

## ЗАМОК ДЛЯ КАБИН




- Два типа литых ригелей
- Не требуется ответная часть
- Может открываться изнутри

### МАТЕРИАЛ


КОРПУС: Сталь  
 РУЧКА: Сталь  
 РИГЕЛЬ: Zamak DIN-EN  
 1774-ZnAl4Cu1  
 УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

### ПОКРЫТИЕ


Черное покрытие



V : 2



V : 3




# ▶ ЗАМКИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И КАБИН

## ЗАМОК ДЛЯ КАБИН

016



V : 4





- Стальной ригель
- Может открываться изнутри

### МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Сталь  
 РУЧКА: Сталь  
 РИГЕЛЬ: Сталь  
 ВИНТ: Нержавеющая сталь  
 УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

### ПОКРЫТИЕ

Черное покрытие



Монтажное отверстие

## ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ

016 A71



- Фиксирующее устройство
- Доступны другие размеры

### МАТЕРИАЛ

Сталь

### ПОКРЫТИЕ

Цинк

### КОД ИЗДЕЛИЯ

016 - 6 - 2 - DD - 4 - 1  
 КОД ПРОДУКТА МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЕ ЦИЛИНДР ВЕРСИЯ Код для навесного замка

| ТИП ЦИЛИНДРА                             | DD |
|------------------------------------------|----|
| Без цилиндра                             | 00 |
| Ключи одинаковые (шторка из нерж. стали) | 03 |
| Ключи разные (шторка из нерж. стали)     | 32 |

| МАТЕРИАЛ | M | ПОКРЫТИЕ        | F |
|----------|---|-----------------|---|
| Сталь    | 6 | Черное покрытие | 2 |